

PLAN OBELEŽAVANJA

UNUTRAŠNJIH PLOVNIH PUTEVA NA REKAMA DUNAV I TISA ZA 2016. GODINU



Sadržaj :

Novembar 2015.god.

- Uvodne napomene
- Šifre znakova korišćenih u planu obeležavanja
- Plan obeležavanja reke Dunav
- Plan obeležavanja reke Tise
- Rekapitulacija znakova

MGSI- Direkcija za vodne puteve - Beograd, Francuska 9

tel. 011-30-29-801; 011-30-29-826

fax. 011-30-29-808

web: www.plovput.rs , www.plovput.gov.rs

UVODNE NAPOMENE

Plan obeležavanja unutrašnjih plovni putova na rekama Dunav i Tisa za 2016. godinu urađen je na osnovu aktuelnog stanja plovni putova i objekata bezbednosti plovidbe na Dunavu i Tisi, kao i uočenih tendencija morfoloških promena rečnog korita u poslednjem kvartalu 2015. godine.

Nadležnost Direkcije za vodne puteve na reci Dunav definisana je na deonicama: km 1433.1-1295.6 (leva obala), km 1295.6-1075.0 (obe obale), km 1075.0-845.65 (desna obala). Na reci Tisi nadležnost je definisana na deonicama: km 164.0-0.0 (leva obala), km 160.0-0.0 (desna obala).

U Plan obeležavanja unete su i kilometarske oznake na rekama Dunav i Tisa kao pojedinačni znaci.

Izmene u sistemu obeležavanja u toku 2016. godine vršiće se u skladu sa hidrološkim uslovima i morfološkim promenama rečnog dna. Ploveći znaci koji se postavljaju u zavisnosti od vodostaja na referentnim vodomernim stanicama, dopunjeni su propratnim tekstom na Planu. Ploveći znaci koji označavaju plovni put između regulacionih građevina ili označavaju prepreku u plovnom putu, mogu biti privremeno uklonjeni u periodima velikih voda, kada je preko istih moguće obavljati bezbednu plovidbu.

Od 15. decembra 2015.godine na rekama Dunav i Tisa uspostaviće se sistem obeležavanja plovni putova prilagođen zimskom periodu. Prema tom sistemu na reci Dunav, svi osnovni znaci za regulisanje plovidbe (znaci zabrane, obaveze, ograničenja i obaveštenja), obalski znaci za ograđivanje opasnih mesta i navigacionih prepreka, kao i znaci za dopunsko obeležavanje za plovidbu uz korišćenje radara, ostaće u funkciji, dok će plovećim znacima za obeležavanje granice plovni puta (svetlećim i nesvetlećim bovama) biti obeležena samo mesta u plovnom putu koja zbog očuvanja kontinuiteta bezbednosti plovidbe moraju biti obeležena na ovaj način. Ovi "stalni" ploveći znaci su u planu obeležavanja posebno označeni zvezdicom (*) i ostaju na prikazanim pozicijama sve do neposredne opasnosti od pojave leda, kada će i oni biti privremeno uklonjeni. U isto vreme, sa reke Tise uklanjaju se svi ploveći znaci.

U slučaju da vremenske prilike tokom zimskog perioda budu povoljne, prelazak na zimski sistem obeležavanja biće odložen.

Sve promene Plana obeležavanja koje se u toku godine budu realizovale, kao i podaci o stanju plovni putova biće blagovremeno prosleđeni nadležnim organima bezbednosti plovidbe - Lučkim Kapetanijama koje će dalje, putem "Saopštenja brodarstvu" upoznavati sa izmenama ostale učesnike u plovidbi.

Zapovednike brodova i starešine plovila podsećamo na obavezu čuvanja objekata bezbednosti plovidbe, kao i da o uočenim promenama, oštećenjima ili uništenjima znakova za regulisanje plovidbe u najkraćem roku obaveste najbliži nadležni organ, kako bi se obeležavanje plovni putova što efikasnije izvršavalo.

* * *

Lučke kapetanije sa područjima nadležnosti na rekama Dunav, Sava i Tisa dat je u Tabeli 1.

Lučka kapetanija	DUNAV / obala		SAVA / obala		TISA / obala		telefon
	leva	desna	leva	desna	leva	desna	
Prahovo		880-845.5					019/524-026
Kladovo - ispostava		1010-880					019/800-284
Veliko Gradište		1096-1010					012/662-219
Smederevo		1136-1096					026/227-140
Beograd	1205-1155	1187-1136	0-48	0-80			011/202-9906
Pančevo - ispostava	1155-1075						013/342-560
Sremska Mitrovica			48-210.8	80-178			022/621-080
Senta					63-164	63-159.5	024/812-200
Novi Sad	1364-1228	1295.5-1187					021/526-684
Titel-ispostava	1228-1205				0-63	0-63	021/862-133
Bezdan	1433-1418						025/819-958
Apatin-ispostava	1418-1364						025/772-245

Aktuelni sistem obeležavanja, kao i godišnji plan obeležavanja reke Save (od rkm 0 do rkm 594) svi zainteresovani mogu preuzeti sa web stranice Savske komisije www.savacommission.org.

ŠIFRE ZNAKOVA KORIŠĆENIH U PLANU OBELEŽAVANJA

OSNOVNI ZNACI	
A.1	 <i>Zabrana prolaska</i>
A.3	 <i>Zabrana međusobnog prestizanja konvoja</i>
A.4	 <i>Zabrana susretanja i prestizanja</i>
A.5	 <i>Zabrana stajanja (sidrenja ili vezivanja uz obalu)</i>
A.6	 <i>Zabrana sidrenja i vučenja sidara, užadi ili lanaca</i>
A.9	 <i>Zabrana stvaranja talasa</i>
B.2a	 <i>Obavezna skretanje na levu stranu plovnog puta koja se nalazi na tvojoj levoj strani</i>
B.2b	 <i>Obavezna skretanje na desnu stranu plovnog puta koja se nalazi na tvojoj desnoj strani</i>
B.5	 <i>Obavezno zaustavljanja kao što je propisano u čl.103. i 105.</i>
B.6	 <i>Obaveza kretanja brzinom koja je ista ili manja od naznačene na znaku (u km/h)</i>
B.7	 <i>Obaveza davanja zvučnog signala</i>
B.8	 <i>Obaveza obraćanja posebne pažnje</i>
B.11b	 <i>Obaveza korišćenja radiotelefonskog uređajana naznačenom kanalu</i>
C.4	 <i>Postoje ograničenja u plovidbi, potrebno je tražiti informacije</i>

OSNOVNI ZNACI	
E.5	 <i>Stajanje dozvoljeno(npr. sidrenje ili vezivanje za obalu)</i>
E.5.2	 <i>Dozvoljeno stajanje na delu vodene površine između dva rastojanja koja su ispisana na tabli u m, mereno od table</i>
E.5.11	 <i>Mesto za stajanje plovila koja nisu potiskivane tehnologije moraju da imaju dva plava svetla ili tri plava konusa prema uredbi</i>
E.6	 <i>Dozvoljeno sidrenje ili vučenje sidara, užadi ili lanaca</i>
E.7	 <i>Dozvoljeno vezivanje za obalu</i>
E.8	 <i>Mesto za okretanje</i>
E.9b	 <i>Plovni putevi na koje se nailazi smatraju se sporednim</i>
E.10b	 <i>Plovni put na koji se nailazi smatra se glavnim</i>
E.11b	 <i>Kraj zabrane ili obaveze koja se primenjuje na saobraćaj u jednom smeru ili kraj ograničenja</i>
E.13	 <i>Mesto za snabdevanje pitkom vodom</i>
E.14	 <i>Telefon</i>
	 <i>Kilometarski znak</i>
	 <i>Oznaka Republike Srbije</i>

ZNACI ZA OBELEŽAVANJE PLOVNOG PUTA	
1.A	 <i>Bova sa svetlom</i>
1.B	 <i>Bova bez svetla</i>
2.A	 <i>Bova sa svetlom</i>
2.B	 <i>Bova bez svetla</i>
3.A	 <i>Bova sa svetlom</i>
4.A	 <i>Sa svetlom (Svetleći obalski znak na desnoj obali)</i>
4.B	 <i>Bez svetla (Nesvetleći obalski znak na desnoj obali)</i>
5.A	 <i>Sa svetlom (Svetleći obalski znak na levoj obali)</i>
6.A	 <i>Račvanje (Svetleći obalni bifurkacioni znak)</i>
8.C2	 <i>Motka sa radar reflektorom (Konzolni radarski reflektor na stubu mosta)</i>
1.F	 <i>Bova sa motkom</i>
2.F	 <i>Bova sa motkom</i>
4.F	 <i>Obeležavanje opasnih mesta i prepreka (desna obala)</i>
5.F	 <i>Obeležavanje opasnih mesta i prepreka (leva obala)</i>

REKA DUNAV

DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA	DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA
NADZORNIŠTVO „APATIN“ 1433.1-1332.0			1423.66		
1432.8		Oznaka Republike Srbije	1423.61		
1432.8			1423.4		
1432.0			1423.2		
1432.0	  		1423.0		Postavlja se na vodostaju nižem od +50 v.s. Bezdan
1431.0			1422.0		
1430.2			1421.4		
1430.0			1421.0		
1429.0	  		1420.0		
1427.7			1418.2		
1427.0			1416.2		
1426.2			1416.0		
1426.0	 		1415.0		
1425.3	  		1413.0		
1425.3			1404.7		*
1425.0			1403.4		Postavlja se na vodostaju nižem od + 180 v.s.Apatin
1424.2			1402.4		*
1423.89			1401.5		

REKA DUNAV

DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA	DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA
	1401.3			1383.0	
	1401.2			1382.0	
	1401.0			1381.5	
	1400.2			1381.2	
	1397.0			1381.0	
	1396.2			1376.3	
	1396.0			1375.4	
	1395.5			1374.7	
	1395.0			1374.0	
	1393.0			1373.6	
	1390.2			1373.0	 
	1390.0			1372.6	
	1389.8			1372.0	 
	1389.2	  		1371.0	
	1389.0			1370.0	
	1384.0			1369.8	
	1383.5	 		1369.3	
	1383.2	 		1369.0	 

REKA DUNAV

DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA	DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA
	1368.0			1359.0	
	1367.2			1358.0	
	1367.0			1357.4	
* 	1366.8	 *		1357.0	
* 	1366.4	 *		1356.5	 
	1366.0			1356.0	
	1365.5	  		1355.0	
	1365.5			1347.6	
	1365.0			1347.0	
	1364.3			1345.2	 S
	1364.0			1345.0	
	1363.0			1344.0	
	1362.3			1343.9	
	1362.0			1343.0	
	1361.4			1342.6	
	1361.0			1342.0	
	1360.1			1341.0	
	1360.0			1339.0	

REKA DUNAV

DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA	DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA
	1335.0			1318.5	
				1318.0	
				1317.0	 
				1316.0	
NADZORNIŠTVO „NOVI SAD „ 1332.0-1233.0				1315.2	
	1332.0			1315.0	
	1331.4			1314.0	 
	1331.0			1313.1	
	1328.0			1309.8	 S *
	1327.2			1309.5	 Postavlja se na vodostaju nižem od +100v.s. Vukovar
	1327.0			1308.8	
	1326.0			1308.2	 S *
	1325.0	 		1304.0	 S
	1324.0			1299.8	 S
	1322.4			1296.0	
	1321.5	 *	Oznaka Republike Srbije 	1295.2	
	1321.0			1295.2	
	1319.0			1295.0	

REKA DUNAV

DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA	DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA
	1294.0			1284.6	
	1293.0			1284.0	
*	1292.6	 S		1283.6	
	1292.0			 1283.0	
* S	 1291.6		 1282.6		
 1291.0			 1282.0		
 1290.4			1281.7		*
  1290.0			  1281.5		
 1289.0			 1281.0		
Postavlja se na vodostaju nižem od +150 v.s. Novi Sad	 1288.8		 1280.3		
 1288.8			1280.2		
 1288.0			 1280.0		
1287.0			  1279.0		
1286.1			1278.1		*
1286.0			 1278.0		
1285.5			 1277.0		
1285.0			1276.4		
*  1284.7			1276.0		

REKA DUNAV

DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA	DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA
	1275.3			1265.1	
	1275.0				1265.0
	 1274.0		*		1264.8
	1273.0			1264.6	
	1272.2	 S		1264.0	
	1272.0			1263.4	
	1271.7			1263.0	
	1271.0	 		1262.3	
	1270.0			1262.0	
	1269.0		*		1261.4
*	 1268.5			1261.0	
	1268.4			1260.7	
	1268.0			1260.1	
	1267.0				1260.0
	1266.9			1259.6	
	1266.3			1259.4	
	1266.0				1259.0 
	1265.6	 *	 	1258.0	

REKA DUNAV

DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA	DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA
	1257.0			1250.8	
  	1256.9			1250.1	
	1256.9			1250.0	
	1256.8			1249.4	
	1256.3			1249.0	
	1256.0		 	1248.0	
	1255.6			1247.6	
	1255.0	 		1247.0	 
 	1255.1	 		1246.4	
 	1254.3	 		1246.0	
	1254.0	 		1245.7	
	1254.0	  		1245.0	
 	1253.7			1244.0	
	1253.6	 		1243.0	
	1253.0	 		1242.0	
	1252.7	  	 	1241.1	
	1252.0			1241.0	
	1251.0	 		1240.0	 

REKA DUNAV

DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA	DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA	
	km 1239.0				1229.3	
	1238.0			1229.0		
	1237.0			1228.0	 	
	1236.2				1227.4	
	1236.0			1227.0		
	1235.6				1226.7	
	1235.0	 		1226.0		
	1234.0			1225.0		
	1233.9	 *			1224.0	 
	1233.0				1223.0	
				1222.2		
NADZORNIŠTVO „BEOGRAD I“ 1233.0-1170.0				1222.0	 	
		1232.4		1221.0		
		1232.0		1220.1		
	1231.0			1220.0		
		1230.5			1219.0	
	1230.0			1218.5		
	1229.7			1218.0		

REKA DUNAV

DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA	DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA
	1217.0	 		1208.0	
	1216.0		 	1207.0	
	1215.6			1206.0	
	1215.5			1205.0	
	1215.0			1204.6	
	1214.9			1204.0	
*	1214.6	 Ostaje do prve pojave leda na Tisi ili Dunavu		1203.4	
	1214.0	 		1203.0	
	1213.2	 S		1202.8	
	1213.1		* 	1202.0	
	1213.0		 	1202.0	
	1212.0		Postavlja se na vodostaju nižem od +150v.s. N.Sad 	1201.1	*
	1211.5			1201.0	
 	1211.0			1200.7	
	1210.0		* 	1200.2	
	1209.8			1200.0	
	1209.4			1199.8	
	1209.0			1199.0	

REKA DUNAV

DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA	DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA
	1198.3			1187.0	
	1198.0			1186.0	
		1197.2		1185.0	
	1197.0			1184.0	
	1196.8	 		1183.0	  S
	1196.7			1182.0	
	1196.0			1181.0	
	1195.0			1180.0	
	1194.5			1179.0	
	1194.0			1178.0	
	1193.0			1177.0	
	1192.8			1176.0	
	1192.0			1175.2	 
	1191.0			1175.0	
	1190.0			1174.0	
	1189.5			1173.0	 
	1189.0			1172.0	
	1188.0			1171.9	

REKA DUNAV

DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA	DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA
	1171.0	 		1165.4	
Znak se nalazi u dunavskom rukavcu	 1170.3			1165.0	
Znak se nalazi u dunavskom rukavcu	 1170.2			1164.0	
 	1170.0			1163.4	
NADZORNIŠTVO „BEOGRAD II“ 1170.0-1040.0				1163.0	 
  	1169.9			1162.0	
	1169.9				1161.0
	1169.1		 	1160.8	
	1169.0				1160.0
	1168.6	 		1159.0	
	1168.0			1158.0	
	1167.4	 		1157.8	
	1167.0			1157.0	
 	1166.8	 		1156.0	
 	1166.6	 		1155.8	  
	1166.3			1155.0	 
	1166.0			1154.3	
	1165.8			1154.0	

REKA DUNAV

DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA	DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA
	1153.7	  		1142.0	
	1153.0				1141.0
	 1152.6			1140.0	
	1152.0			1139.7	
	1151.4			1139.0	
	1151.0	 		1138.7	
	1150.8			1138.0	
	1150.0	 		1137.0	
	1149.0			1136.0	
	1148.0			1135.0	
	1147.1		 	1134.8	
	1147.0			1134.0	
	1146.0			1133.0	
	1145.0		 	1132.2	
	1144.0			1132.0	
	1143.9			1131.0	
	1143.0			1130.4	
	1142.2			1130.0	

REKA DUNAV

DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA	DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA
	1129.0			1115.0	
	1128.9			1114.0	
	1128.0			1113.0	
	1127.0			1112.0	
	1126.0		* 	1111.1	
	1125.0			1111.0	
	1124.0			1110.0	
	1123.9			1109.0	
	1123.0			1108.0	
	1122.0			1107.0	
	 1121.0			1106.2	
	1120.0			1106.0	
	1119.0			1105.0	
	1118.7			1104.5	
	1118.0			1104.0	
	1117.0			1103.0	
* 	1116.2			1102.0	
	1116.0			1101.0	

REKA DUNAV

DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA	DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA
	km 1100.0			1086.0 km	
km	1099.0			1085.0 km	
km	1098.0			1084.0 km	
	km 1097.0			1083.9 	
	1096.6			1083.0 km	
km	1096.0				1082.1
		1095.6	km	1082.0	
km	1095.0		km	1081.0	
km	1094.0		km	1080.0	
	1093.7 		km	1079.0	
km	1093.0				1078.9
km	1092.0			1078.7 	
km	1091.0		km	1078.0	
	1090.0 km 		km	1077.0	
km	1089.0			1076.4	
km	1088.0		km	1076.0	
	1087.6 			1075.3	
	1087.0 km			km 1075.0	 Oznaka Republike Srbije

REKA DUNAV

DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA	DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA
	1074.7		NADZORNIŠTVO „KLADOVO I“ 1040.0-934.0		
	1074.0	 *		1038.6	
* 	1069.5			1037.0	
	1067.2			1035.0	
	1063.8			1032.0	
 	1061.8			1027.0	
 	1061.1			1024.8	
	1059.6			1022.7	
	1059.5			1021.2	
 	1059.3			1020.5	
	1059.0			1019.7	
 	1058.3			1018.0	
	1058.2			1011.0	
	1057.4			1009.0	
	1056.7			1008.5	
	1056.1			1005.5	
	1053.8			999.2	
	1048.0			995.0	

REKA DUNAV

DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA	DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA
	992.0		 	958.4	
	989.0			957.4	
 	974.0			954.3	
 	974.0			951.0	
 	973.6			941.0	 *
	973.3			939.7	 *
 	970.9			938.8	 *
 	970.8			937.8	 *
 	970.1			937.1	
  	969.0				
	969.0				
	967.5				
	967.4				
	966.7				
	966.5				
	966.2				
 	965.6				
 	965.5				

REKA DUNAV

DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA	DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA
NADZORNIŠTVO „KLADOVO II“ 934.0-845.65				877.1	
	932.6			873.3	
	931.6			872.0	
	924.8			867.8	
	922.6		* 	862.2	
	918.3			862.1	 *
	915.3			861.0	 *
	910.5			860.1	 *
	904.1			859.8	 *
	901.3			858.6	
	900.3			858.0	
	897.6		Oznaka Republike Srbije 	845.65	
	892.7				
	890.0				
	888.5				
	884.7				
	883.0				
	880.0				

REKA TISA

DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA	DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA
NADZORNIŠTVO „SENTA“ 164.0-74.0				152.0	
	164.0	 Oznaka Republike Srbije		151.0	
	164.0				
	163.0			150.5	
	162.0			150.0	
	161.0			149.0	
	160.0			148.0	
Oznaka Republike Srbije	 159.4 5			147.0	
	159.0			146.0	
	158.1			145.6	
	158.0			145.3	
	157.0			145.0	
	156.0			144.0	
	155.8			143.0	
	155.0			142.0	
	154.0			141.2	
	153.0			141.0	
	152.2			140.0	

REKA TISA

DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA	DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA
	139.0			125.0	
	138.7			124.7	
	138.0			124.0	
	137.0			123.0	
	136.0			122.0	
	135.0			121.0	
	134.0			120.0	
	133.5			119.6	
	133.0			119.0	
	132.0			118.3	
	131.0			118.2	
	130.0			118.0	
	129.0			117.0	
	128.1			116.5	
	128.0			116.0	
	127.0			115.0	
	126.0	 		114.3	
	125.6			114.0	

REKA TISA

DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA	DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA
	113.5			100.0	
	113.0			99.0	
	112.0			98.0	
	111.4			97.0	
	111.0			96.1	
	110.3			96.0	
	110.0			95.3	
	109.3			95.0	
	109.0			94.0	
	108.0			93.0	
	107.0			92.0	 
	106.1			91.0	
	106.0		 	90.0	
	105.0			89.0	
	104.0			88.9	
	103.0			88.0	
	102.0			87.0	
	101.0			86.3	

REKA TISA

DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA	DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA
	86.0		NADZORNIŠTVO „TITEL“ 74.0-0.0		
	85.9			74.0	
	85.0			73.0	
	84.9			72.0	
	84.0			71.0	
	83.0			70.8	
	82.0			70.3	
	81.3			70.0	
	81.0			69.0	
	80.0			68.0	
	79.0			67.9	
	78.0			67.0	
	77.0			66.0	
	76.0	 		65.0	
	75.0			64.0	
	74.8			63.0	
				62.3	
				62.0	

REKA TISA

DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA	DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA
	61.0			47.0	
	60.0			46.0	
 	59.0			45.0	
	58.0			44.0	
	57.0			43.8	
	56.5			43.0	
	56.0			42.0	
	55.0			41.0	
 	54.0			40.5	
	53.0			40.0	
	52.0			39.0	
	51.9			38.0	
	51.0			37.0	
	50.5			36.3	
	50.0			36.0	
	49.0			35.0	
	48.0	 		34.0	
	47.2			33.9	

REKA TISA

DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA	DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA
	33.4			22.0	
	33.0			21.5	
	32.0			21.0	
	31.5			20.0	
	31.0			19.0	
	30.0			18.0	
	29.0			17.5	
	28.4			17.0	
	28.0			16.0	
	27.2			15.3	
	27.0			15.0	
	26.0			14.3	
	25.8			14.0	
	25.0			13.0	
	24.5			12.6	
	24.0			12.0	
	23.0			11.5	
	22.9			11.3	

REKA TISA

DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA	DESNA OBALA	Rastojanje od ušća u km	LEVA OBALA
	11.0			0.4	  
	10.2			0.2	
	10.0			0.1	
	9.0	 		0.0	
	8.0				
	7.0				
	6.7				
	6.0				
	5.0				
 	4.2				
	4.0				
	3.0				
	2.0				
	1.8				
	1.5				
	1.2				
	1.0				
	0.6				

**Zbirna rekapitulacija korišćenih znakova za regulisanje plovidbe po vrsti i nadzorništva
za 2016. godinu**

NADZORNIŠTVA VRSTE ZNAKOVA		DUNAV						TISA		Σ
		Apatin	Novi Sad	Beograd I	Beograd II	Kladovo I	Kladovo II	Senta	Titel	
		1433.1 - 1332.0	1332.0 - 1233.0	1233.0 - 1170.0	1170.0 - 1040.0	1040.0 - 934.0	934.0 - 845.65	164.0 - 74.0	74.0 - 0.0	
Osnovni znaci za regulisanje plovidbe	Znaci zabrane, obaveze ograničenja, obaveštenja	34	25	9	34	17	3	5	7	134
Znaci za obeležavanje granica plovnog puta	Svetleća bova	3	14	5	23	4	12	9	7	77
	Nesvetleća bova	17	12	15	13	9	8	5	5	84
Obalski znaci za označavanje položaja plovnog puta u odnosu na obalu	Svetleći obalski znak	21	28	20	13	16	6	22	20	146
	Nesvetleći obalski znak	0	0	0	0	10	0	0	0	10
Znaci za obeležavanje opasnih mesta i prepreka	Obalski znak	0	1	0	1	0	0	0	0	2
	Svetleća bova	1	7	4	1	0	0	0	2	15
	Nesvetleća bova	3	5	2	0	0	0	0	2	12
Znaci za dopunsko obeležavanje za plovidbu uz korišćenje radara	Konzolni radarski reflektor na stubu mosta	0	8	0	0	0	0	0	0	8
Posebni znaci	Kilometarske oznake	48	77	63	95	0	0	90	75	448
Ukupno		127	177	118	180	56	29	131	118	936

Napomena: Oznaka „**S**“ pored znaka tipa 1.F ili „**S**“ pored znaka tipa 2.F u planu obeležavanja označava svetleći znak.